



REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Općina Strizivojna
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-03/24-37/1
URBROJ: 2158-37-03-03/1-26-45
Strizivojna, 23.07.2026.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

sastavljeno dana 23.07.2026. u postupku izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna.

Javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna, u daljnjem tekstu: izmjena i dopuna Plana, provedena je temeljem akta:

- Objava javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna, KLASA: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2158-37-03-03/1-26-29 od 08.04.2026.

Javna rasprava trajala je u periodu od 20.04.2026. do 27.04.2026.

Javni uvid proveden je s početkom: 20.04.2026., te završetkom 27.04.2026. na lokaciji: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna, 9:00. do 13.00. h.

Javno izlaganje provedeno je dana 27.04.2026. na lokaciji: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna, 9.00. h.

Prijedlog izmjene i dopune Plana je objavljen na web stranici Nositelja izrade: <https://www.strizivojna.hr/>

Prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Plana mogli su se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi prijedlog izmjene i dopune Plana
- uputiti u pisanom obliku zaključno s danom 27.04.2026. na adresu:
Osječko-baranjska županija, Općina Strizivojna, Jedinstveni upravni odjel
Strizivojna, Braće Radića 172
HR-31410 Strizivojna
- uputiti putem e-pisarnice: opcina@strizivojna.hr


Nadležnim tijelima je omogućeno dostavljanje pisanog očitovanja na prijedlog izmjena i dopuna Plana na gore navedenu adresu zaključno do 27.04.2026., s napomenom da ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Napomenuto je da Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u utvrđenom roku i nisu čitko napisane s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


Napomenuto je da sve dodatne informacije mogu se dobiti u kod nositelja izrade putem e-maila: ili na adresi: Osječko-baranjska županija, Općina Strizivojna, Jedinstveni upravni odjel, Strizivojna, Braće Radića 172.

1. OBJAVA JAVNE RASPRAVE

- web stranica Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine



- web stranica Općine Strizivojna



Sport



MURSAŠI POVELI U POLUFINALU DOIGRAVANJA ZA PRVAKA

Laka pobjeda veseli, ali ne zavarava, Kaštelani će u subotu biti opasniji

NINO BENČINA

Otvorio je aktualni prvak sa stilom - polufinalnu seriju doigravanja. Odbojkaši Murske Osjeka slavili su u prvoj utakmici protiv kluba koji ih uglavnom i čeka u ovoj završnoj fazi sezone (Ribola Kaštela). Čini se da u njh "narančasti" ulaze odnorni, motivirani, te da su prevladali neke situacije na koje ionako ne mogu previše utjecati. Govorimo, naravno, o trenerskoj promjeni koja se dogodila tjedan dana prije početka play-offa, kada je stigla neočekivana "zahvalnica" Sinisi Gavrančiću.

Ova momčad je pod njegovim vodstvom ove sezone (prošlog mjeseca) iza sebe već ostavila dva velika finala (MEVZA i Kup "Vinko Dobrić"), a u lov na treće dobro se krenulo i s novim čovjekom na klupu. Dario Fancović iskusniji je i pragmatičniji stručnjak, stoga se, očekivano, držao već uvriježenih postavki u momčadskoj hijerarhiji. Protiv Kaštelana tako je kompletan posao u tri seta odradila postava koja već neko vrijeme ima standardni status (Andrić, Bakonji, Šunjo, Stojković, Buzdugan, Đirić i Busak Vidaković).

Prva dva seta odrađena su gotovo bez pogreske. Ako ih je i bilo, bile su zaista zanemarive. Otpočetak smo odlično servirali, to je bilo ključno, na to se onda nadovezalo i sve ostalo. Za početak doigravanja dobro izdanje, jasno, može se i

bolje. Prostora ima, ali najvažnije je da se polufinalna serija otvorila na željeni način - smatra Fancović, koji je prvi put vodio službeni dvoboj kao trener nekog muškog (super)ligaša. Bez obzira na to što je vidljivo da radna temperatura mursaša još nije na najvišoj razini, veseli dominacija protiv momčadi koja je uzela bodove u Osijeku u superligaškom obračunu. Objektivno, Ribola Kaštela na otvaranju polufinala nije imala izgleda, iako joj se pojavio tračak nade u trećem setu. U njemu su domaćini imali kontrolu, ali su je pri 24:22 nakratko ispustili. Mogli su gosti čak i do set-lopte, ali blok Bakonjija jedan na jedan

MURSA-OS 3
RIBOLA KAŠ 0

OSIJEK – SD Jug. Gledatelja: 150. Suci: Simonović i Kramar Sandi

MURSA-OSIJEK: Bogdanović, Stojković 5, Čizak, Grgić, Bakonji 5, Jakovac, Škugor, Marinić, Beljić (L), Andrić 17, Buzdugan 15, Šunjo 5, Đirić 8, Busak Vidaković (L)
RIBOLA KAŠTELA: Vidović, Jurković (L), Maglica, Mustapić 1, Kulusić 10, Davis, Anderson 11, Aganović, Cibić 4, Jureta 5, Grbavica, Riazanov 7

POENI IZ NAPADA: Mursa-Osijek 37, Ribola Kaštela 28; **POENI IZ SERVISIA:** Mursa-Osijek 7, Ribola Kaštela 3; **POENI IZ BLOKA:** Mursa-Osijek 11, Ribola Kaštela 7; **POENI OD PROTIVNIČKIH POGREŠAKA:** Mursa-Osijek 22, Ribola Kaštela 21

REZULTAT PO SETOVIMA: 25:16, 25:18, 27:25

uništio je i ono malo nade igračima Damira Ranića, koji će sigurno u subotu u ulož domaćina biti mnogo opasniji protivnik. No ovo što smo vidjeli tijekom 71 minute u SD-u Jug može donijeti ohrabrenje za ono što svi s pravom očekujemo, a to je prolaz u četvrti uzastopni finale.

Naravno da je to prvi cilj, ali ne treba ništa planirati. Činjenica je da smo dominirali u prvoj utakmici i da smo sklonili taj neki početni pritisak, kojim sam imao i ja, jer sam tek nakratko s ovom momčadi, koja je samo potvrdila ono što sam o njoj znao i prije. Vrhunski sportaši i profesionalci, koji dobro znaju koji je ulog trenutno u igri. Povelili smo, odradili dobro utakmicu, drugu želi još bolje, jer će vjerojatno i suparnik biti puno opasniji nego na jugu. Korak smo do finala, jasno da bismo voljeli do njega doći dvokorakom - kaže trener osječkih odbojkaša, koji su, objektivno, kvalitetniji od polufinalnog rivala, što bi se trebalo iskazati i na vrućem parketu dvorane u Kaštel Starom.

S jednakim rezultatom završen je i prvi ogled drugog polufinalnog okršaja kod odbojkaša. Mladost je svladala Centrometal sa 3:0 (25:22, 25:17, 25:16). Kod odbojkaša break je napravila Ribola Kaštela, koja je u gostima slavila kod zaprešićkog Nebha 3:2 (25:19, 25:27, 18:25, 25:16, 15:6), a u zagrebačkom obračunu Mladost je bila bolja od Dinama 3:0 (25:19, 25:18, 25:21). Sva četiri uzvrat igraju se 11. travnja. ■

UTRKA NA PET KILOMETARA

Je li trčiš, lega? Večeras u Tvrdi

U sklopu Osječkog Ferivi polumaratona nezastavna je utrka građana na pet kilometara pod imenom Je li trčiš, lega? Svake godine start "petice" bio je u sklopu polumaratona, nekada su svi zajedno kretali u trkačku avanturu po Osijeku, polumaratonci na dužjoj, građani na kraćoj dionici, ali za 22. izdanje Ferivi polumaratona velika novina. Je li trčiš, lega? startat će dan prije, ovog petka, u 19 sati u Tvrdi, a polumaraton je na raspored u subotu, u subotu prijedodne, također sa



startom i ciljem na Trgu Svetog Trojstva, u Tvrdi. Za utrku građana na pet kilometara 500-tinjak je prijava, velik broj Slavonska i Baranjaca voli se

okušati na toj dionici, a dolaze i gosti iz cijele Hrvatske.

Utrka na pet kilometara je večeras (petak), polumaratonska u subotu, mnogi žele trčati i pet kilometara i polumaratonski 21,1 kilometar, pa smo to odvojili - pojasnio je Damir Černić, sportski direktor utrke. Ono što je sigurno, večeras će u Tvrdi biti zabavno, velika gužva te trkačice i trkači spremni za pet kilometara, što će nekim poslužiti kao zagrijavanje za subotu prijedodne i polumaraton. I. LI. ■



REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Općina Strizivojna
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-03/24-37/1
URBROJ: 2158-37-03-03/1-26-29
Strizivojna, 08.04.2026.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) nadležno tijelo: Osječko-baranjska županija, Općina Strizivojna, Jedinstveni upravni odjel, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna

- Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna, u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana, sukladno Zaključku o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna (za javnu raspravu), KLASA: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2158-37-02-26-25 od 07.04.2026.
- Javna rasprava traje od 20.04.2026., do zaključno s danom 27.04.2026.
- Početak javnog uvida u Prijedlog Plana je 20.04.2026., a završetak 27.04.2026. Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je na lokaciji: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna, 9:00. do 13.00. h.
- Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 27.04.2026. na lokaciji: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna, 9.00. h.
- Prijedlog Plana objavljen je na web stranici Nositelja izrade: <https://www.strizivojna.hr/>, te u informacijskom sustavu prostornog uređenja: <https://ispu.mgipu.hr/>
- Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
 - upisati u Knjigu primjedbi tijekom javnog uvida
 - upisati u Zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja
 - uputiti u pisanom obliku zaključno s danom 27.04.2026. na adresu: Osječko-baranjska županija, Općina Strizivojna, Jedinstveni upravni odjel Strizivojna, Braće Radića 172
- HR-31410 Strizivojna
- uputiti putem e-pisamice: opcina@strizivojna.hr zaključno s danom 27.04.2026.
- Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno s danom 27.04.2026. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
- Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK
Domagoj Stólnik, mag.iur.

p-155

2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI S POVRATNICAMA



REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Općina Strizivojna
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-03/24-37/1
URBROJ: 2158-37-03-03/1-26-33
Strizivojna, 08.04.2026.

PREMA DOSTAVNOJ LISTI

**PREDMET: Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Strizivojna**
- posebna obavijest o javnoj raspravi, dostavlja se

Temeljem odredbe članka 97. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon obavještavamo vas da nositelj izrade: Opsečko-baranjska županija, Općina Strizivojna, Jedinstveni upravni odjel, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade provodi

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna, u razdoblju:
od 20.04.2026. do zaključno s danom 27.04.2026.

Javni uvid u Prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna omogućen je u vremenu održavanja javne rasprave, odnosno svaki radni dan u razdoblju od 20.04.2026. do zaključno s danom 27.04.2026., na lokaciji: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna, 9:00. do 13.00. h.

Na javnom uvidu bit će izložen elaborat Prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna koji sadrži Odredbe za provedbu, Grafički dio, Obrazloženje i Sažetak za javnost.

Za vrijeme trajanja javne rasprave elaborat Prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna, bit će dostupan na mrežnim stranicama Nositelja izrade: <https://www.strizivojna.hr/>.

U okviru javne rasprave održat će se jedno javno izlaganje o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna dana 27.04.2026., na lokaciji: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna, 9.00. h.

Tekst Objave javne rasprave objavit će prije početka javne rasprave:

- u dnevnom tisku
- na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za prostorno uređenje
- na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave, tj. Nositelja izrade: <https://www.strizivojna.hr/>.

U skladu s člankom 101. Zakona, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan, u daljnjem tekstu: Mišljenje javnopravnog tijela.

KLASA: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2158-37-03-03/1-26-33

Stranica 1 od 3

ID: 588

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Mišljenje javnogopravnog tijela dostavlja se na adresu Nositelja izrade:

Osječko-baranjska županija, Općina Strizivojna, Jedinstveni upravni odjel
Strizivojna, Braće Radića 172
HR-31410 Strizivojna

i na adresu elektroničke pošte putem e-pisarnice: opcina@strizivojna.hr.

Mišljenje javnogopravnog tijela, pozvani ovom posebnom obavijesti mogu dostaviti u vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno s danom 27.04.2026.

Ukoliko Mišljenje javnogopravnog tijela nije dostavljeno za vrijeme trajanja javne rasprave u roku navedenom u Objavi, smatra se da je mišljenje dano i da je u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima iz njihove nadležnosti.

U Mišljenju javnogopravnog tijela ne mogu se postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrtu prostornog plana.

Mišljenje javnogopravnog tijela prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu sa zahtjevima javnogopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom Nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati.

Ako Mišljenje javnogopravnog tijela nije dostavljeno u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnogopravnih tijela koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana smatraju Mišljenjem javnogopravnog tijela propisanog člankom 101. stavka 1. Zakona.

PROČELNIK

Domagoj Stolnik, mag.iur.

DOSTAVITI:

1. Prema dostavnoj listi

DOSTAVNA LISTA:

1. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, HR-31000 Osijek, Trg Lava Mirskog 1/I
2. Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, HR-31000 Osijek, Vijenac I. Meštrovića 14e
3. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, HR-10000 Zagreb, Mihanovićeve ulica 12
4. ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., HR-31400 Đakovo, Bana Josipa Jelačića 65
5. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
6. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Osijek, HR-31000 Osijek, Prolaz Julija Benešića 1
7. Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, HR-10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1
8. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96
9. HEP-PLIN d.o.o., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
10. PLINACRO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a
11. INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, HR-10020 Zagreb, Lovinčićeva 4
12. JANAF d.d., HR-10000 Zagreb, Miramarska cesta 24
13. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, HR-10000 Zagreb, Planinska ulica 2a
14. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
15. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
16. Ministarstvo obrane, Uprava za infrastrukturu i potporu, Sektor za infrastrukturu, Služba za graditeljstvo, HR-10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV 1
17. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Područni konzervatorski ured Osijek, HR-31000 Osijek, Kuhačeva 27
18. Grad Đakovo, HR-31400 Đakovo, Trg dr. F. Tuđmana 4
19. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek, Šetalište K. F. Šepera 1A
20. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, Vukovarska 122
21. Općina Gundinci, HR-35222 Gundinci, Stjepana Radića 4
22. Općina Velika Kopanica, HR-35221 Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1
23. Općina Stari Mikanovci, HR-32284 Stari Mikanovci, Matije Gupca 2
24. Općina Vrpolje, HR-35210 Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana bb
25. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Osijek, HR-31000 Osijek, Vukovarska cesta 217
26. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, HR-31000 Osijek, Europska avenija 11



2.1. OČITOVANJA I PRIMJEDBE PRISTIGLE U ROKU:

1. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, HR-10000 Zagreb, Planinska ulica 2a
2. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE, HR-31000 Osijek, Europska avenija 11
3. MUP, PU OSJEČKO - BARANJSKA, Inspekcija zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva, HR-31000 Osijek, Prolaz kod Snježne Gospe 2
4. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
5. INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, HR-10020 Zagreb, Lovinčićeva 4.
6. JANAF d.d., HR-10000 Zagreb, Miramarska cesta 24.
7. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, HR-10000 Zagreb, Mihanovićeve ulica 12.
8. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Osijek, HR-31000 Osijek, Prolaz Julija Benešića 1
9. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek, Šetalište K. F. Šepera 1A.
10. PLINACRO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-02/26-01/252
URBROJ: 525-10/601-26-2
Zagreb, 22. travnja 2026.



REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Općina Strizivojna, 2158-37
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA
350-03/24-37/1

55.1026

Prilog
RBR
44



HRVATSKE ŠUME d.o.o., DIREKCIJA
Ulica kneza Branimira 1, 10 000 Zagreb

PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna,
posebna obavijest o javnoj raspravi
- očitovanje, traži se

Poštovani,

sukladno odredbama članka 40. stavka 6. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj: 68/18., 115/18., 98/19., 32/20., 145/20., 101/23. i 36/24.), molimo u okviru vaše nadležnosti, očitovanje na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna, za potrebe davanja mišljenja na prostorni plan sukladno stavku 5. istog članka.

S poštovanjem,

DRŽAVNI LAJNIK

Marinko Beljo



Na znanje:

- Općina Strizivojna, Jedinstveni upravni odjel, Braće Radića 172, 31 410 Strizivojna

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. U spis predmeta.

Naslov: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STRIZIVOJNA
Šalje: "Tajnica" <prostor@prostorobz.hr>
Datum: 27.4.2026. 10:08
Prima: <opcina@strizivojna.hr>
CC: "Vanessa Bolf" <vanessa.bolf@zppo.hr>

Poštovani,

U privitku vam dostavljamo primjedbe u javnoj raspravi na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna.

Molimo potvrdu primitka ovog maila.

S poštovanjem,



JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
31 000 Osijek, Europska avenija 11

T: +385 31 213 378
F: +385 31 213 377
E: prostor@prostorobz.hr



— Privici: _____

Primjedbe u javnoj raspravi, daju se.pdf

141 KB



JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
31 000 Osijek, Europska avenija 11



KLASA: 350-03/25-37/15
URBROJ: 2158-85-04-26-4
U Osijeku, 27. travnja 2026. godine

OPĆINA STRIZIVOJNA
Jedinstveni upravni odjel

Braće Radića 172
31410 Strizivojna

PREDMET: *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna*
- primjedbe u javnoj raspravi, daju se

Veza: KLASA: 350-03/24-37/1 URBROJ: 2158-37-03-03/1-26-33 od 08. travnja 2026. godine

Poštovani,

Općina Strizivojna dopisom je obavijestila ovaj Zavod o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna (u daljnjem tekstu: Izmjena Plana), koja se provodi u vremenu od 20.04. - 27.04.2026. godine, sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

Uvidom u Izmjenu Plana, u javnoj raspravi dajemo sljedeće primjedbe:

- Izmjena Plana obuhvaća i planiranje primarne, sekundarne i prateće namjene prostora unutar cjelokupnog obuhvata plana sukladno Pravilniku o prostornim planovima („Narodne novine“ broj 152/23 - u daljnjem tekstu: Pravilnik). Unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja planirana je primarna namjena: *Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S5)*. U obrazloženju Izmjene Plana potrebno je jasno navesti kako je planiranjem navedene namjene, a vezano za ograničenja određena Pravilnikom, onemogućena gradnja građevina pojedinih namjena (npr. građevina proizvodne namjene) koja je trenutno moguća prema važećem Prostornom planu uređenja Općine Strizivojna ("Službeni glasnik" Općine Strizivojna broj 4/06, 2/09, 6/13, 4/16, 7/21, 9/21-ispravak, 4/23 i 5/24 - u daljnjem tekstu: Važeći Plan).
- Isto tako, nova prostorno planska rješenja koja nastaju kao rezultat usklađivanja s novom zakonskom regulativom (određivanje proizvodne i poslovne namjene na točno određenim lokacijama unutar građevinskog područja naselja Strizivojna) potrebno je opisati u Obrazloženju Izmjena Plana.
- U članku 13. Odredbi za provedbu Izmjena Plana, za *Površinu infrastrukture - energetske sustave državnog značaja (IS7)*, potrebno je jasno odrediti namjene građevina koje se mogu graditi na konkretnoj lokaciji (odnos s člankom 1.).
- U članku 41. Odredbi za provedbu Izmjena Plana potrebno je navesti uvjete gradnje unutar zaštitnog prostora ceste (te ih i povezati s grafikom), kako bi bilo jasno da je unutar toga prostora moguća gradnja građevina.

tel:(031) 213-378; fax:(031) 213-377; www.prostorobz.hr; e-mail:prostor@prostorobz.hr Matični Broj: 02427320 OIB: 20431997982

- Potrebno je međusobno uskladiti članak 33. stavak 4. Odredbi za provedbu Izmjena Plana i članak 242.a prikazan u izvorniku Odredbi za provedbu koje su sadržane u Obrazloženju Izmjene Plana (položaj planiranog reciklažnog dvorišta građevinskog otpada).
- Potrebno je međusobno uskladiti Odredbe za provedbu Izmjena Plana i oznake transformacije prikazane u izvorniku Odredbi za provedbu u članku 6. stavak 2., članku 21. stavak 1., članku 23., članku 24., i dr. sadržane u Obrazloženju Izmjene Plana.
- Potrebno je uskladiti članak 6. stavak 1. točka 1. podtočka c., članak 42. stavak 2., i članak 64. stavak 3. Odredbi za provedbu Izmjena Plana s člankom 6. stavak 3., člankom 58. stavak 1. i člankom 233. stavak 1. oznake transformacije/izmjene prikazane u izvorniku Odredbi za provedbu (u navedenim člancima Odredbi za provedbu Izmjene Plana nije izbrisan ili dodan tekst kako je obrazloženo).
- Na kartografskom prikazu 1.1. *Namjena prostora* potrebno je prikazati *Površinu infrastrukture-željeznička pruga (IS2)* u stvarnoj površini uključujući i propuste (podzemne elemente pruge), odnosno u Odredbama za provedbu Izmjena Plana navesti ukoliko se radi o podatku javnopravnog tijela.
- Na kartografskom prikazu 2.1.1. *Cestovni promet* Izmjena Plana potrebno je ucertati i jasno odrediti sve planske koridore/ulične koridore cesta lokalnog značaja.
- Na kartografskom prikazu 2.3.1. *Nafta i plin* Izmjena Plana potrebno je uskladiti planirane vodove toplinske mreže (vrelodov, toplovod i/ili parovod) s kartografskim prikazom Važećeg Plana.
- Na kartografskom prikazu 2.4.2. *Otpadne i oborinske vode* potrebno je za planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u atributnoj tablici navesti kako se radi o alternativnom rješenju.
- Prikazati planski koridor cjevovoda za javnu odvodnju područnog (regionalnog) značaja na kartografskom prikazu 2.4.2. *Otpadne i oborinske vode*. Ukoliko se cjevovod smješta unutar građevinskog područja, nejasan je razlog prikazivanja planskog koridora cjevovoda za javnu odvodnju lokalnog značaja.
- Širine planskih koridora iz članka 7. PPOBŽ, moguće je u skladu s člankom 151., stavak 2. smanjiti na dionicima na kojima postoje nedvojbene rubne linije koje se ne mogu prelaziti.
- Na kartografskom prikazu 2.4.3. *Uređenje vodotoka i voda* Izmjene Plana u jugoistočnom dijelu Općine Strizivojna potrebno preispitati prikaz detaljne kanalske mreže.
- Potrebno je uskladiti kartografski prikaz 3.1.1 *Zaštićeni dijelovi prirode* Izmjene Plana (područje prirode zaštićeno mjerama prostornog plana na sjeverozapadnom dijelu) s kartografskim prikazom PPOBŽ kako je i navedeno u atributnoj tablici.

S poštovanjem,



Na znanje:

- Zavod za prostorno planiranje d.d., Vijenac P. Kolarića 5a, Osijek



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE OSIJEK

KLASA: 350-02/25-01/139
URBROJ: 511-01-380-26-5
Osijek, 23. travnja 2026.



REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Općina Strizivojna, 2158-37
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA
350-03/24-37/1
Prilog
RBR
38



OPĆINA STRIZIVOJNA
općinski načelnik Josip Jakobović

BRAĆE RADIĆA 172
31410 Strizivojna

PREDMET: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna
- mišljenje, dostavlja se,

Veza: KLASA:350-03/24-37/1, URBROJ:2158-37-03/1-26-33

Poštovani,

u vezi dopisa iz veze dokumenta i obavijesti o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna, dostavljeni su vam zahtjevi, naš dopis Klasa:350-02/25-01/139, Ur.broj:511-01-380-25-2 od 22. srpnja 2025. godine, od kojih je dio zatraženog već ugrađen u Plan.

Slijedom navedenoga izvješćujemo Vas da nemamo dodatnih zahtjeva i primjedbi.

S poštovanjem,



DOSTAVITI:

1. Naslovu, poštom-preporučeno
2. Pismohrani, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

KLASA: 350-05/25-01/374
URBROJ: 376-05-3-26-04
Zagreb, 27. travnja 2026.

REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Općina Strizivojna, 2158-37

KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA
350-03/24-37/1

55.2006.

Prilog
RBR
43



Republika Hrvatska
Osječko-Baranjska županija
Općina Strizivojna
Jedinstveni upravni odjel
Strizivojna b.b.
31410 Strizivojna

Predmet: Općina Strizivojna
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna
-mišljenje o usklađenosti konačnog prijedloga plana s utvrđenim zahtjevima iz članka 117. ZOPU

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2158-37-03-03/1-26-33, od 8. travnja 2026.

Poštovani,

vašim dopisom od ove Agencije zatražili ste da vam na osnovu čl. 126. Zakona o prostornom uređenju (NN 155/2025) i čl. 59. st. (3) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22 i 14/24) izda mišljenje na konačni prijedlog *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna*.

Uvidom u dostavljeni konačni prijedlog *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna* **potvrđujemo** da je isti **usklađen s našim zahtjevima**.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

mr.sc. Miran Gosta

(elektronički potpisala ovlaštena osoba)

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno



Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9
10110 Zagreb
OIB: 87950783661
www.hakom.hr



MIRAN GOSTA
HR-39795581455



Elektronički potpisan: 28.04.2026T07:45:41 (UTC:2026-04-28T05:45:41Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: e0d6b5a2-e65f-4781-a268-58e5df4cbd28

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Ako je dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, HAKOM potvrđuje njegovu vjerodostojnost.



Naslov: 224-464-26 JR ID PPUO Strizivojna

Šalje: Kralj-Vrsalović Ana (INA d.d.) <Ana.Kralj-Vrsalovic@ina.hr>

Datum: 27.4.2026. 10:41

Prima: "opcina@strizivojna.hr" <opcina@strizivojna.hr>

CC: Vuković Davor (INA d.d.) <Davor.Vukovic@ina.hr>, "Jarak Ozana (INA d.d.)" <Ozana.Jarak@ina.hr>, Jesenković Sven (INA d.d.) <Sven.Jesenkovic@ina.hr>

Poštovani,

dostavljamo u prilogu mišljenje u prilog javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna.

Lijep pozdrav,

Ana KRALJ-VRSALOVIĆ

Upr. projektima i ishođenje dozvola IPNP,

Vod. struč. za proizvodnju nafte i plina

INA, d.d.

Avenija Većeslava Holjevca 10

HR - 10020 Zagreb

m: +385 (98) 324 857

@: Ana.Kralj-Vrsalovic@ina.hr



**ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA
NAFTE I PLINA**



Ova poruka sadrži povjerljive i/ili povlaštene i/ili autorskim pravom zaštićene informacije te je namijenjena isključivo osobi ili osobama na koje je naslovljena. Pristup ovoj elektroničkoj poruci od strane bilo koje osobe osim onih kojima je namijenjena nije dozvoljen. Ako ste je primili uslijed pogreške, molimo odmah obavijestite pošiljatelja. Nemojte čitati, kopirati, upotrebljavati ili prikazivati njen sadržaj drugim osobama, te je obrišite.

Iako se vjeruje da ova poruka ne sadrži viruse ili bilo koji drugi nedostatak koji bi mogao uzrokovati štetu računalnom sustavu, pošiljatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu neispravnim prijenosom, virusima, vanjskim utjecajima, kašnjenjem i slično.

Hvala.

This message contains confidential and/or privileged and/or proprietary information intended only for the use of the named addressee(s). Access to this electronic transmission by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorized. If you have received it in error please notify the sender immediately, do not read, copy, use or disclose its contents to any person and delete the message.

Although this message is believed to contain no viruses and no other defects (faults) that may cause damage to a computer system, the sender shall in no way be liable for any damages, whatever their nature, arising out of transmission failures, viruses, external influences, delays and the like.

Thank you.



Istraživanje i proizvodnja nafte i plina
Upravljanje projektima i ishođenje dozvola u IPNP
Ishođenje dozvola IPNP

Avenija Večeslava Holjevca 10
10002 Zagreb

Naš znak - Re: 001/50457184/24-04-26/464-224/AK

Datum - Date: 24. travnja 2026.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
Jedinstveni upravni odjel
Strizivojna, Braće Radića 172
HR-31410 STRIZIVOJNA
e-mail: opcina@strizivojna.hr


Predmet: **IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STRIZIVOJNA**
- mišljenje u prilog javnoj raspravi -

Temeljem Vaše posebne obavijesti (KLASA: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2158-37-03-03/1-26-33 od 8. travnja 2026. godine), kojom nas obavještavate o provođenju postupka javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna, dostavljamo naše mišljenje.

Nakon uvida u materijale Prijedloga plana d.d., utvrđeno je da su zadovoljeni zahtjevi INA, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, dostavljeni dopisom oznake: 001/50457184/22-07-25/1054-546/AK od 22. srpnja 2025. godine te nemamo primjedbi na Prijedlog Plana.

Sretno!

Direktor Ishođenja dozvola IPNP



Sven Jesenković, dipl. oec.

Dostaviti:

1. Regija istočna Hrvatska, direktor Davor Vuković,
2. Arhiva, ovdje.

INA, d.d.

Avenija Večeslava Holjevca 10
10 002 Zagreb p.p. 555
Hrvatska – Croatia
BIC (SWIFT): INAHHR22
Telefon – Telephone: 08001312

Banka - Bank
Privredna banka Zagreb d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagrebačka banka d.d.
OTP banka d.d.
ErsteSteiermärkische Bank d.d.
Hrvatska poštanska banka, d.d.
UniCredit Bank Austria AG

Adresa - Address
Radićka cesta 50, 10000 Zagreb
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Jurlićeva ulica 4, 10000 Zagreb
Rathschildeplatz 1, 1020 Vienna

IBAN broj - IBAN Number
HR92 2340 0091 1000 2290 2
HR70 2484 0081 1006 1948 3
HR62 2360 0001 1013 0359 5
HR96 2407 0001 1001 5214 9
HR34 2402 0061 1006 8111 4
HR54 2390 0011 1013 4019 7
AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR)
AT91 1200 0528 4400 3467 (USD)

Trgovački sud u Zagrebu
Commercial Court in Zagreb
MBS: 080000504
Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock
1.200.000.000,00 EUR
Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 120,00 EUR
Matični broj – Reg. No. 3586243
OIB – 27759560625
PDV identifikacijski broj / VAT identification
number HR27759560625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Zsuzsanna Éva Ortutay, Zsolt Márton, Károly Hazuga, Hrvoje Milčević, Hrvoje Šimović, Marin Zovko
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Uroš Mladjen

Naslov: Mišljenje
Šalje: Sanja Stanić Oršanić <Sanja.StanicOrsanic@janaf.hr>
Datum: 28.4.2026. 9:33
Prima: "opcina@strizivojna.hr" <opcina@strizivojna.hr>

Poštovani,

U pritvku Vam dostavljamo mišljenje na prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Općine Strizivojna.

S poštovanjem,

Sanja Stanić Oršanić, dipl.ing.arh.
Specijalist za prostorno uređenje



JANAF, d.d.
TEHNIČKI SEKTOR
Miramarska cesta 24
10000 Zagreb
tel: +385 1 3039 477
mob: + 385 98 266 927
e-mail: sanja.stanicorsanic@janaf.hr
web: www.janaf.hr



IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka i svi sadržani prilozi su povjerljivi i mogu sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, umnožavati, prosljeđivati, printati, pohraniti, obrađivati ili na bilo koji način priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene priloge i kopije. Jadranski naftovod, dioničko društvo ne preuzima nikakvu odgovornost vezanu za eventualni prijenos virusa putem ove elektroničke pošte. Molimo Vas da primite na znanje da su svi stavovi ili mišljenja izražena u ovoj elektroničkoj poruci isključivo stavovi i mišljenja autora i ne moraju nužno predstavljati mišljenja i stavove Jadranskog naftovoda, dioničkog društva, stoga Jadranski naftovod, dioničko društvo ne preuzima odgovornost za njihovu točnost, pouzdanost i istinitost.

DISCLAIMER: This e-mail and any attachments contained within are confidential and may contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, copy, forward, print, save, process or in any way disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies thereof. JANAF Plc. accepts no liability related to any virus transmitted via this e-mail. Please note that any views or opinions presented in this e-mail are solely those of the author and do not necessarily represent those of JANAF Plc. and therefore JANAF Plc. does not take any responsibility for their accuracy, reliability and truthfulness.

— Privici: —

Mišljenje na prijedlog plana_JANAF.pdf

925 KB



HŽ INFRASTRUKTURA

10000 Zagreb, Mihanovićeve ulica 12

SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU
I PROVEDBU INVESTICIJA
I EU FONDOVA

Odjel za razvoj i planiranje
investicija

e-mail: martina.oskorus@hzinfra.hr

naš broj i znak: 1725/26; 1.3.1. M.O.

vaš broj i znak: KLASA: 350-03/24-37/1;

URBROJ: 2158-37-03-03/1-26-33;

datum: 22. travnja 2026.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSIJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
Jedinstveni upravni odjel

Braće Radića 172,
31410 Strizivojna

opcina@strizivojna.hr

**Predmet: Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Strizivojna**

Temeljem dopisa Općine Strizivojna, KLASA: 350-03/24-37/1; URBROJ: 2158-37-03-03/1-26-33; zaprimljenog dana 15. travnja 2026. godine, a u svezi javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna, izvješćujemo Vas kako HŽ Infrastruktura d.o.o. na isti nema primjedbi.

S poštovanjem,

DIREKTOR SEKTORA ZA RAZVOJ, PRIPREMU I
PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOVA

Davor Perić, mag. ing. arh.



REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Općina Strizivojna, 2158-37

KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA
350-03/24-37/1

SS201C.

Prilog

RBR

45



HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZAGREB, Mihanovićeve ulica 12, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, MBS: 080590485, OIB 39901919995.
Naziv i sjedište banke: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, BROJ RAČUNA: HR4423400091110252804,
TEMELJNI KAPITAL: 224.188.000,00 kuna / 29.754.860,97 eura (fiksni tečaj konverzije 7,5345)
PREDSJEDNIK UPRAVE: mr. sc. Damir Lončarić, dipl. ing. stroj
ČLANOVI UPRAVE: mr. sc. Darko Barišić, dipl. ing.; Marijan Čužić, dipl. ing.; Mihaela Matokanović Džimbeg, dipl. iur.; Subhi Tawfiq, mag. ing. traff.

Uprava: Joško Radanović, univ.spec.techn.aliment. – predsjednik; Nediljko Dujčić, mag. adl.
OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 155
SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Telefaks: 0
web: <https://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

Uprava šuma Podružnica Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 20; Vinkovci
ODJEL ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU ŠUMA

KLASA: VK/20-01/438

URBROJ: 01-00-06/01-26-25

Vinkovci, 24.travnja 2026. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Općina Strizivojna, 2158-37
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA
350-03/24-37/1

552016

Prilog
RBR
42



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
Jedinstveni upravni odjel

**PREDMET: Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Strizivojna –mišljenje, dostavlja se**

Temeljem izvršenog uvida u Prijedlog IDPPU Općine Strizivojna i poziva na Javnu raspravu o istom (KLASA:350-03/24-37/1, URBROJ:2158-37-03-03/1-26-33 od 08.04.2026.g.), sukladno čl.101 Zakona o prostornom uređenju, a vezano za područje djelokruga Hrvatskih šuma d.o.o. UŠP Vinkovci, napominjemo slijedeće:

Uprava šuma podružnica Vinkovci izdala je zahtjeve i mišljenje u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna koji moraju biti u skladu sa Zakonom o šumama (NN 68/2018, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20).

Uvidom u Prijedloge IDPPU Općine Strizivojna, nemamo primjedbe iz područja našeg djelokruga, uz uvjet da se za sve zahvate u prostoru koji se tiče Izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, a u neposrednoj su blizini šume i šumskog zemljišta, zatraže posebni uvjeti građenja i ispoštuju zahtjevi koje su HŠ d.o.o., UŠP VK izdali u vezi IDPPU Općine Strizivojna.

S poštovanjem,

Rukovoditeljica Odjela za ekologiju i zaštitu šuma:
Vesna Ančić Tunuković, dipl.ing.



Voditelj UŠP Vinkovci:
Krasnodar Sabljčić, dipl.ing.šum

Dostaviti:

1. Odjel za ekologiju i zaštitu šuma
2. Pismohrana

Naslov: HEP ODS -Dopis-PPUO Strizivojna
Šalje: Slaven Kaluđer <Slaven.Kaluder@hep.hr>
Datum: 29.4.2026. 8:27
Prima: "opcina@strizivojna.hr" <opcina@strizivojna.hr>

JAVNO

Poštovani,

Prosljeđujemo Vam dopis koji se odnosi na **Prostorni plan uređenja Općine Strizivojna** nakon održane javne rasprave 27.04.2026. godine.

Dopis je digitalno potpisan.

Molim povratnu informaciju o zaprimanju.

Veliki pozdrav,

Slaven Kaluđer



—Privici:—

Odgovor 27042026 HEP ODS-digitalni potpis.pdf

627 KB



- ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
- Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži
- Odjel za tehničku dokumentaciju



31000 Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 1a



031/244-101



www.hep.hr/ods



info.dposijek@hep.hr

■ NAŠ BROJ: 400800104- 3622 /26.SK

■ VAŠ BROJ:

■ DATUM: 27.04.2026.

■ PREDMET: Izrada i donošenje PPUO Strizivojna

Republika Hrvatska
Osječko-baranjska županija
Općina Strizivojna
Jedinstveni upravni odjel

Braće Radića 172
31410 Strizivojna

Poštovani !

Pozivamo se na dopis upućen 08.04.2026. godine (Klasa: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2158-37-03-03/1-26-33) vezano za postupak izmjena i dopuna **Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna** oko poziva za javnu raspravu i dostavu mišljenja.

Dajemo pozitivno mišljenje na izmjene i dopune **Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna** budući da je naš prijedlog prihvaćen uz manju korekciju (usklađivanje) **odredbi za provedbu**.

- ❖ **Prijedlog 1** – Predlaže se odredbe za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna uskladiti s

člankom 92 stavkom 3 i 4 odredbi za provedbu u Prostornom Planu Osječko-baranjske županije.

U slučaju nejasnoća molimo obratite se: dr. sc. Slaven Kaluđer, zs; (tel. 244-125), e-pošta: slaven.kaluder@hep.hr.
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži, Odjel za pripremu investicijskih projekata.

S poštovanjem !


Voditelj
Službe za realizaciju investicijskih projekata
i pristup mreži

Dario Janjić, dipl.ing.



HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Uprava društva
Direktor - predsjednik Uprave Anton Marušić
Direktor - član Uprave Davor Šokač | Direktor - član Uprave Ivica Lončar
Banka: IBAN: HR2523900011400023895

Matični broj 1643991
OIB 46830600751
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080434230
Uplaćen temeljni kapital 92.631.110,00 EUR



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
Jedinstveni upravni odjel
Braće Radića 172
31410 Strizivojna

REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
Općina Strizivojna, 2158-37
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA
350-03/24-37/1
27.4.2026.
Prijlog
RBR
39



plinacro d.o.o.	
Savska 88A	Tapret
Klasa:	PL/25-01/2416
Datum:	20.04.2026.
UR. BR.:	261-803-R/AC-25-02

PREDMET: Postupak izrade i donošenja Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna
- posebna obavijest o javnoj raspravi - mišljenje, dostavlja se

Poštovani,

nastavno na uvid u Prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna dostavljamo mišljenje.

U Informacijski sustav prostornog uređenja te u tekstualni dio Plana potrebno je uvrstiti zaštitni pojas planiranog magistralnog plinovoda Slobodnica - Sotin, 30+30 m lijevo i desno od osi cjevovoda s obzirom na to da je za navedeni plinovod ishođena pravovaljana lokacijska dozvola.

Navedeni zahtjev u skladu je s podacima i zahtjevima dostavljenim po obavijesti o izradi predmetnog Plana (Klasa: PL/25-01/2416, Ur.br.: 261-803-R/AC-25-02 od 23.07.2025.) čime predstavlja obvezu njegove primjene u postupku izrade i donošenja Plana.

Kako je istaknuto u prethodno dostavljenom dopisu nužna primjena podzakonskog propisa *Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21), Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list, br. 26/85)*, odnosi se ne samo na postojeće već i na planirane magistralne plinovode koji imaju pravovaljan akt za provedbu i gradnju.

Čl. 8. i 9. navedenog Pravilnika propisuju zaštitni koridor magistralnog plinovoda koji iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi.

S poštovanjem

Rukovoditeljica Službe
geodetskih poslova

Vanja Skopljak Štulić, dipl. ing.

Direktor Sektora razvoja i
investicija

Zoran Bulić, dipl. ing.

plinacro

PLINACRO D.O.O., SAVSKA 88A • 10 000 ZAGREB • HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 • (FAX) +385 1 6301724 PLINACRO@ZAGREB.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU POD MB5: 080304171; OIB 69401829750;
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA 121.046.120,00 EUR UPLAĆEN U CIJELOSTI
UPRAVA DRUŠTVA : PREDSEDNIK UPRAVE IVICA ARAR, ČLANICA UPRAVE DARIA KRSTIČEVIĆ, ČLAN UPRAVE DALIBOR MIKULIĆ
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ZABHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBAČKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTEBSTEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176; ADDIKO BANK D.D.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; PARTNER BANKA D.D.
SWIFT: OTPVHR2X; IBAN: HR8924070001100614480; OTP BANKA DD

3. ZAPISNIK S JAVNOG IZLAGANJA PRIJEDLOGA VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STRIZIVOJNA

ZAPISNIK

sa javnog izlaganja o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna

održanog 27.04.2026. godine, u 9.00. sati u prostorijama Općine Strizivojna,

Braće Radića 172, Strizivojna,

Javnom izlaganju su bili nazočni:

1. Slaven Kaluđer, HEP ODS, Elektroslavonija Osijek,
2. Vanesa Budač, Zavod za prostorno planiranje d.d., Osijek,
3. Đuro Zečević, Zavod za prostorno planiranje d.d., Osijek,
4. Domagoj Stolnik, pročelnik Općine Strizivojna.

Predstavnica stručnog izrađivača, Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vanesa Budač, obrazložila je postupak izrade plana te upoznala nazočne s obuhvatom izmjena, ciljevima i programskim polazištima izrade Plana. Uslijedila je rasprava vezana za izradu prostornih planova u novom sustavu ePlanovi Editor te proceduri izrade i donošenja Plana.

Predstavnik HEP-a ODS Slaven Kaluđer zatražio je da se ove izmjene Plana usklade s člankom 92., stavcima 3. i 4. PPOBŽ-a

Vanesa Budač odgovara da će se zatraženo od strane HEP-a ODS ugraditi u Plan.

Zapisnik sastavio:

Domagoj Stolnik
pročelnik Općine Strizivojna

POTPISNA LISTA:

POTPISNA LISTA

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna

27.04.2026.

Općina Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna, 9.00. h

IME I PREZIME	TVRKA
DOMAGOJ STOLNIK	OPĆINA STRIZIVOJNA
VANESA BUDIĆ	ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d.
ĐURO ZEČEVIĆ	- 11 -
SLAVEN KALUĐER	HEP ODS d.o.o. Elektronizacija Brijuna

4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI PRISTIGLI ZA VRIJEME TRAJANJE JAVNE RASPRAVE – ODGOVORI NA PRIMJEDBE
4.1. PRIHVAĆENE PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI TE MIŠLJENJA UZETA NA ZNANJE:

PRIMJEDBE - Zavod za prostorno uređenjene Osječko-baranjske županije

Primjedba 4.1.1.

- Izmjena Plana obuhvaća i planiranje primarne, sekundarne i prateće namjene prostora unutar cjelokupnog obuhvata plana sukladno Pravilniku o prostornim planovima („Narodne novine“ broj 152/23 - u daljnjem tekstu: Pravilnik). Unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja planirana je primarna namjena: *Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S5)*. U obrazloženju Izmjene Plana potrebno je jasno navesti kako je planiranjem navedene namjene, a vezano za ograničenja određena Pravilnikom, onemogućena gradnja građevina pojedinih namjena (npr. građevina proizvodne namjene) koja je trenutno moguća prema važećem Prostornom planu uređenja Općine Strizivojna ("Službeni glasnik" Općine Strizivojna broj 4/06, 2/09, 6/13, 4/16, 7/21, 9/21-ispravak, 4/23 i 5/24 - u daljnjem tekstu: Važeći Plan).

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: Zatraženo će se pojasniti u Obrazloženju Plana.

Primjedba 4.1.2.

- Isto tako, nova prostorno planska rješenja koja nastaju kao rezultat usklađivanja s novom zakonskom regulativom (određivanje proizvodne i poslovne namjene na točno određenim lokacijama unutar građevinskog područja naselja Strizivojna) potrebno je opisati u Obrazloženju Izmjena Plana.

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: Zatraženo će se pojasniti u Obrazloženju Plana.

Primjedba 4.1.3.

- U članku 13. Odredbi za provedbu Izmjena Plana, za *Površinu infrastrukture - energetski sustav državnog značaja (IS7)*, potrebno je jasno odrediti namjene građevina koje se mogu graditi na konkretnoj lokaciji (odnos s člankom 1.).

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: Korigirati će se članak 13., Odredbi za provedbu Plana sukladno zatraženom.

Primjedba 4.1.4.

- U članku 41. Odredbi za provedbu Izmjena Plana potrebno je navesti uvjete gradnje unutar zaštitnog prostora ceste (te ih i povezati s grafikom), kako bi bilo jasno da je unutar toga prostora moguća gradnja građevina.

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: U Odredbe za provedbu, Izmjene Plana, ugradit će se Odredba kojom se omogućuje gradnja unutar zaštitnog prostora (pojasa) ceste sukladno važećem Zakonu o cestama.

Primjedba 4.1.5.

- Potrebno je međusobno uskladiti članak 33. stavak 4. Odredbi za provedbu Izmjena Plana i članak 242.a prikazan u izvorniku Odredbi za provedbu koje su sadržane u Obrazloženju Izmjene Plana (položaj planiranog reciklažnog dvorišta građevinskog otpada).

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: Uskladit će se Odredbe za provedbu Izmjena Plana i oznake transformacije sa Odredbama za provedbu sadržane u Obrazloženju Izmjene Plana.

Primjedba 4.1.6.

- Potrebno je međusobno uskladiti Odredbe za provedbu Izmjena Plana i oznake transformacije prikazane u izvorniku Odredbi za provedbu u članku 6. stavak 2., članku 21. stavak 1., članku 23., članku 24., i dr. sadržane u Obrazloženju Izmjene Plana.

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: Uskladit će se Odredbe za provedbu Izmjena Plana i oznake transformacije sa Odredbama za provedbu sadržane u Obrazloženju Izmjene Plana.

Primjedba 4.1.7.

- Potrebno je uskladiti članak 6. stavak 1. točka 1. podtočka c., članak 42. stavak 2., i članak 64. stavak 3. Odredbi za provedbu Izmjena Plana s člankom 6. stavak 3., člankom 58. stavak 1. i člankom 233. stavak 1. oznake transformacije/izmjene prikazane u izvorniku Odredbi za provedbu (u navedenim člancima Odredbi za provedbu Izmjene Plana nije izbrisan ili dodan tekst kako je obrazloženo).

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: Uskladit će se Odredbe za provedbu Izmjena Plana i oznake transformacije sa Odredbama za provedbu sadržane u Obrazloženju Izmjene Plana.

Primjedba 4.1.8.

- Na kartografskom prikazu *1.1. Namjena prostora* potrebno je prikazati *Površinu infrastrukture-željeznička pruga (IS2)* u stvarnoj površini uključujući i propuste (podzemne elemente pruge), odnosno u Odredbama za provedbu Izmjena Plana navesti ukoliko se radi o podatku javnopravnog tijela.

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: Navedeno će se primjeniti i ugraditi u Plan.

Primjedba 4.1.9.

- Na kartografskom prikazu *2.1.1. Cestovni promet* Izmjena Plana potrebno je ucrtati i jasno odrediti sve planske koridore/ulične koridore cesta lokalnog značaja.

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: Na kartografskom prikazu 2.1.1., ucrtat će se planski koridori za sve planirane nerazvrstane ceste (izvan i unutar građevinskog područja) na području Općine. U Izmjenama plana odredit će se ukupna širina planskih koridora izvan GP od 30,0 m (ili manje sukladno kartografskom prikazu 2.1.1.), a unutar GP odredit će se ukupna širina od 15,0 m. Isto je opisano u obrazloženju i u Odredbama za provedbu.

Primjedba 4.1.10.

- Na kartografskom prikazu *2.3.1. Nafta i plin* Izmjena Plana potrebno je uskladiti planirane vodove toplinske mreže (vrelod, toplovod i/ili parovod) s kartografskim prikazom Važećeg Plana.

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: Kartografski prikaz 2.3.1., Izmjene Plana, uskladit će se s kartografskim prikazima važećeg Plana.

Primjedba 4.1.11.

- Na kartografskom prikazu *2.4.2. Otpadne i oborinske vode* potrebno je za planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u atributnoj tablici navesti kako se radi o alternativnom rješenju.

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: U atributnu tablici kartografskog prikaza 2.4.2. (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) upisat će se da se radi o alternativnom rješenju.

Primjedba 4.1.12.

- Prikazati planski koridor cjevovoda za javnu odvodnju područnog (regionalnog) značaja na kartografskom prikazu 2.4.2. *Otpadne i oborinske vode*. Ukoliko se cjevovod smiješta unutar građevinskog područja, nejasan je razlog prikazivanja planskog koridora cjevovoda za javnu odvodnju lokalnog značaja.

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: Korigirat će se planski koridori infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja i plinovodi).

Primjedba 4.1.13.

- Širine planskih koridora iz članka 7. PPOBŽ, moguće je u skladu s člankom 151., stavak 2. smanjiti na dionicima na kojima postoje nedvojbene rubne linije koje se ne mogu prelaziti.

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: Korigiran je planski koridor magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda, odnosno smanjen je na području IDGPN, kao i planski koridori naftovoda i produktovoda na području građevinskog područja naselja Strizivojna.

Primjedba 4.1.14.

- Na kartografskom prikazu 2.4.3. *Uređenje vodotoka i voda* Izmjene Plana u jugoistočnom dijelu Općine Strizivojna potrebno preispitati prikaz detaljne kanalske mreže.

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

Obrazloženje: Kartografski prikaz 2.4.3., Izmjene Plana, uskladit će se s kartografskim prikazima važećeg Plana.

Primjedba 4.1.15.

- Potrebno je uskladiti kartografski prikaz 3.1.1 *Zaštićeni dijelovi prirode* Izmjene Plana (područje prirode zaštićeno mjerama prostornog plana na sjeverozapadnom dijelu) s kartografskim prikazom PPOBŽ kako je i navedeno u atributnoj tablici.

Odgovor na primjebu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
Obrazloženje: Korigirati će se kartografski prikaz 3.1.1. sukladno zatraženom.

HEP ODS, Elektroslavonija Osijek

Primjedba 4.1.16.

Odgovor na primjebu: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
Obrazloženje: Primjedba se prihvaća na način da će se ugraditi Odredba za provedbu u skladu s čl. 92., st. 3. i 4., PPOBŽ-e.

4.2. NEPRIHVAĆENE PRIMJEDBE ILI DJELOMIČNO PRIHVAĆENE PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI:

JANAF

Primjedba 4.2.1.

Odgovor na primjebu: PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA
Obrazloženje: Ugrađivanje zahtjeva javnopravnih tijela nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna PPUO Strizivojna te se kao takvo ne može ugraditi u Plan.

PLINACRO

Primjedba 4.2.2.

Odgovor na primjebu: PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA
Obrazloženje: Ugrađivanje zahtjeva javnopravnih tijela nije u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna PPUO Strizivojna te se kao takvo ne može ugraditi u Plan.

5. KNJIGA PRIMJEDBI

U Knjizi primjedbi nije bilo primjedbi na prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna.

PROČELNIK
Domagoj Stolnik, mag.iur.

DOMAGOJ STOLNIK
HR-85164383348



Elektronički potpisano: 23.07.2026T18:50:41 (UTC:2026-07-23T16:50:41Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: fa8f563c-563b-48e0-8449-c606115e1d23

